



BIOSWING 360 iQ

Der neue Maßstab für
Ergonomie und Gesundheit




Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ^ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ^ Synchronmechanik
- ^ Verstellbare Lumbalstütze
- ^ Höhenverstellbare Armlehnen
- ^ Sitztiefenverstellung
- ^ Wahlweise mit Beckenbalance oder Sitzneigungsverstellung
- ^ Sitzhöhenverstellung
- ^ Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Bestseller-Variante:

Stoff



BIOSWING – improve your life

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING 3er Reihe



BIOSWING Sitzsysteme –
Geprüft und empfohlen durch
die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein **neutrales Gütesiegel** entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre **Wirksamkeit für die Rückengesundheit** bewiesen haben. In den Bereichen „Aktiv-Bürostuhl“ und „Aktiv-Stuhl“ wurden alle BIOSWING-Modellreihen **geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme** dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive
3D-Bewegungstechnologie

Das **adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System** entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die **Körperlogik des Menschen** und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter www.bioswing.de erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.



BIOSWING – **improve your life**

SMARTE LÖSUNGEN FÜR GESUNDES SITZEN

BIOSWING 360 iQ Bestseller – Technische Daten

1	Rückenlehnenbreite	46 cm
2	Rückenlehnenhöhe	60 cm
	Höhenverstellbereich	7 cm
3	Synchronmechanik	
	mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt	35 - 150 kg
	Synchronverhältnis	1 : 3,5
4	Beckenbalance	
	Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad
	Lumbalstütze	
5	stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm
6	Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 24 cm
7	Sitzbreite	47 cm
8	Sitztiefenverstellung	46 - 52 cm
	(per Schiebescylliten mit Bedienhebel)	
9	Sitzhöhe	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!
	(Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe)	
	Gasfeder 1	42 - 52 cm
	Gasfeder 2	50 - 63 cm
10	Sitzneigungsverstellung	
	(per Gasfeder mit Bedienhebel)	
	stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad
11	Armlehnenweite	
	verstellbar: 1F	46 cm (± 5 cm)
	verstellbar: 4F	43 - 47 cm (± 5 cm)
	Schwenkbereich der Armauflage	± 18 Grad
12	Armlehnenhöhe	
	verstellbar: 1F	19 - 26 cm
	verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	20 - 27 cm/5,0 cm
Maße,	verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
Gewicht,	verpackt	35 - 40 kg
Stoffe:	lfm x Stoffbreite	140 x 140 cm
Leder:	effektiv, fehlerfrei	2,5 qm
Maximale Belastbarkeit		125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)



ErgoSitz

Deutschland

Distribution Center: ErgoSitz HAGELEIT Wollmatingerstr. 22., D-78467 Konstanz

Phone: 0049+ 7531 - 69 73 252 **Web:** www.Ergositz.com **Mail:** kontakt@ergositz.com

